

Stadtverwaltung Zwiesel



Informationsbericht

(öffentlich)

für die

Mitglieder des Stadtrates Zwiesel

(Ratsinformation – Bürgerservice)

Nr. 2022-03

| | |
|--|---|
| Bürgermeister | 3 |
| Kultur und Veranstaltungen (KuV) | 3 |
| Information und Kommunikation (IuK) | 3 |
| Hauptamt | 3 |
| Kämmerei | 3 |
| Ordnungsamt | 3 |
| Einwohnerzahlen Februar 2022 | 3 |
| Gewerbemeldungen Februar 2022 | 3 |
| Beurkundung von Personenstandsfällen im Monat Februar 2022 | 4 |
| Stiftung Kinderbewahr- und Suppenanstalt Zwiesel..... | 4 |
| Bauamt..... | 4 |
| Bauhof | 4 |
| Stadtwerke | 5 |
| Informationsbericht Februar 2022..... | 5 |
| Waldmuseum..... | 7 |
| Besucherzahlen Waldmuseum | 7 |
| Stadtratsanfragen | 8 |
| Stadtrats-Sitzung vom 29.07.2021, Aufgabe 025 | 8 |
| Stadtrats-Sitzung vom 18.11.2021, Aufgabe 051 | 8 |
| Bauausschuss-Sitzung vom 13.09.2021, Aufgabe 036 | 8 |
| Bauausschuss-Sitzung vom 13.09.2021, Aufgabe 037, Aufgabe 037..... | 8 |
| Bauausschuss-Sitzung vom 07.02.2022, Aufgabe 069 | 9 |

Bürgermeister

Kultur und Veranstaltungen (KuV)

Information und Kommunikation (IuK)

Hauptamt

Kämmerei

Ordnungsamt

Einwohnerzahlen Februar 2022

| | 02/2022 | 02/2021 |
|--|----------------|----------------|
| Zuzüge | +41 | +16 |
| Wegzüge | -35 | -39 |
| Statusänderungen | 4 | 2 |
| Geburten | +4 | +7 |
| Sterbefälle | -10 | -13 |
| Stand 28.02.2022, vorläufig | 9.292 | 9.492 |
| Vormonat | 9.288 | 9.519 |
| Abgleich 2022/2021 | -200 | -114 |
| Amtlich festgestellt, Stand 30.06.2021 | 9.091 | |

Gewerbemeldungen Februar 2022

8 Gewerbeanmeldungen
4 Gewerbeabmeldungen
3 Gewerbeummeldungen

882 Betriebe gesamt Ende Februar 2022

Beurkundung von Personenstandsfällen im Monat Februar 2022

39 Geburten

28 Sterbefälle

4 Eheschließungen

1 Eheanmeldungen abgegeben

1 Eheanmeldungen von auswärts

davon:

1 Waldmuseum

1 Robenstein

0 Cafe Leben/Theresienthal

1 Rathaus Zwiesel

0 Rathaus Rinchnach

1 Rathaus Langdorf

Stiftung Kinderbewahr- und Suppenanstalt Zwiesel

Aufgrund des Trägerwechsels musste auch die Satzung für die Stiftung Kinderbewahr- und Suppenanstalt Zwiesel überarbeitet werden. Wegen der vielen Änderungen hat man sich im Kuratorium für einen Neuerlass ausgesprochen. Die neue Satzung wurde am 01.02.2022 beschlossen und liegt nun der Stiftungsaufsicht bei der Regierung von Niederbayern zur Genehmigung vor.

Nach mehr als 40-jähriger Tätigkeit im Kuratorium wurde Herr Hermann Prasch als Vertreter der Pfarrei verabschiedet. Seine Nachfolge ist noch offen. Dem Kuratorium gehören momentan Stadtpfarrer Carl Christian Snethlage (1. Vorsitzender), 2. Bürgermeisterin Elisabeth Pfeffer (2. Vorsitzende), Jugendreferent Andreas Lobenz als Mitglied des Stadtrates und Alexander Reif als Angehöriger der Stadtverwaltung (Niederschriftsführer) an.

Bauamt

Bauhof

Informationsbericht Februar 2022

| Angelegenheit | Sachstand / Ergebnis | | | Kosten EUR | ö / nö |
|---|--|---------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| *ZEB 2022 Öffnung nach Hotspot-Lockdown: 17.01.2022 *Bayerwald-Sauna 2021/2022 Öffnung nach Corona am 15.06.2021 Hotspot-Lockdown v. 24.11.21 bis 26.01.2022 | Besucherzahlen | 28.02.2022 | *28.02.2021 | | ö |
| | | | *Corona-Schließzeit | | |
| | Hallenbad | 3.509 | --- | | |
| | Kombikarten | 0 | --- | | |
| | Bayerwald-Sauna | 1.994 | --- | | |
| | | | | | |
| | Einnahmen | 28.02.2022 | *28.02.2021 | € | |
| | | | | | |
| | Hallenbad | 11.859,86 | --- | | |
| | Kombikarten | 0,00 | --- | | |
| | Bayerwald-Sauna | 28.104,15 | --- | | |
| | Gesamt | 39.964,01 | --- | | |
| | | | | | |
| Wasserversorgung | Wasserversorgung | Februar 2022 | Vorjahr | | ö |
| | | | | m³ | |
| | Versorgung Zwiesel | 32.833 | 30.001 | | |
| | Versorgung Rotkot | 5.775 | 5.216 | | |
| | Versorgung Rabenstein | 2.539 | 2.050 | | |
| | | | | | |
| Stromversorgung | Stromversorgung | Februar 2022 | Vorjahr | | ö |
| | | | | kWh | |
| | Übergabemessung Bayernwerk | 2.361.714 | 2.191.748 | | |
| | Erzeugung BHKW | 69.885,36 | 29.950,80 | | |
| | Wasserkraft SW | 32.577,92 | 16.982,20 | | |
| | | | | | |
| | v.SW versorgte Kd. / Verträge | 4.209 / 4.937 | 4.121 / 4.811 | | |
| | fremdversorgte Kd. / Verträge | 272 / 1.167 | 251 / 977 | | |
| | | | | | |
| | *Bilanzierungsdaten werden immer zum 10. Werktag des Folgemonats bekanntgegeben – nachfolgende Werte betreffen also den Vormonat! | | | | |
| | | *Januar 2022 | Vorjahr | | |
| | Wasserkraft privat | 72.700,94 | 75.342,465 | | |
| Photovoltaik SLP | 9.429 | 7.714 | | | |
| Photovoltaik RLM | 613 | 889 | | | |
| | | | | | |
| Bereich Wasser | | | | | |
| Wasserversorgung | KW 05/22: | | | | ö |


| | | | |
|--|--|-----------------------|---|
| Rohrbrüche- Hauptleitung Sonstiges | - Hochbehälter Scheuereck: Entsäuerung gespült, Kammern gereinigt - Schneeräumen: Hochbehälter und Pumpwerke | | |
| | KW 06/22: - Rohrbruch Regener Straße repariert; Schieber ausgewechselt - Rohrbruch Brunnenweg (Rundriss Hauptleitung) - Wasserproben HB Lindberg und Netz - HB Mädchenschule gereinigt | 4.500 4.500 500 | ö |
| | KW 07/22: - Quellgebiet Falkenstein, Rotau und Rabenstein: Quellen gemessen und Sammler gereinigt <ul style="list-style-type: none"> o Schüttung Falkenstein am 14.02.2022 = 63,48 l/sec. o Schüttung Rabenstein am 15.02.2022 = 10,94 l/sec. o - Schüttung Rotau am 16.02.2022 = 8,53 l/sec. - HB Lindberg gereinigt - Wasserzähleranlage Baderinn umgebaut - Besprechung mit IB Coplan, Wasserleitungsmaßnahmen 2022 - Besprechung Amtmannbrücke - Erste-Hilfe-Kurs für Monteure | | ö |
| | KW 08/22: - Entsäuerung Rabenstein rückgespült - HB Rotkot: Rohrkeller Wartungsarbeiten durchgeführt - Druckminderschacht Rotwald überprüft und umgeschaltet | | ö |
| Bereich Strom | | | |
| Stromversorgung Sonstiges | KW 05/22: - Freischaufeln von Trafostationen und Kabelverteilerkästen | | ö |
| | KW 06/22: - Überarbeiten der Gefährdungsbeurteilungen Bereich Strom und Fernwärme - Trafostationen: Wartungs – und Instandhaltungsarbeiten - Trafostationen: Monatliche Stromablesung | | ö |
| | KW 07/22: - Erste-Hilfe-Kurs für Techniker und Monteure - Instandhaltungsarbeiten an den Trafostationen - Reparaturarbeiten am Straßenbeleuchtungsnetz | | ö |
| | KW 08/22: - Reparatur Straßenbeleuchtung - Wartungs– und Instandhaltungsarbeiten in den Trafostationen - Beginn mit der Prüfung nach VBG A3 - nicht ortsfeste elektrische Anlagen oder Teile. - Beginn mit der Prüfung von Steh– und Anlegeleitern - Umsetzen des Serverschranks für EDV-Anbindung | | ö |
| Zwieseler Erholungsbad | | | |
| | KW 05/22: - neue Magnetventile und Grundplatte für Luftverteilung (Schaltschrank 1 Warmbecken) eingebaut | 2.000 | ö |
| | KW 06/22: | | ö |

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| | - Inbetriebnahme des neuen Heizkessels mit der Fa. Viessmann und Fa. Maier | | |
| | KW 07/22: - keine Rückkehr zu Wochenend-Öffnung möglich wegen personellem Engpass (Pressemitteilung = erfolgt) | | ö |
| Stadtwerke allgemein | | | |
| | KW 06 und KW 07/22: - Erste-Hilfe-Kurs für alle Monteure (Pflicht) und Verwaltung (freiwillig) | | ö |
| Skilift | | | |
| | KW 05/22: - Skitage der Grundschule Zwiesel 02./03.02.2022 - Wartungs- und Reparaturarbeiten am Skilift - Wartung und Reparatur Schneekanone durch die Firma Techno Alpin | | ö |
| | KW 06/22: - Wartungs- und Reparaturarbeiten | | ö |
| | KW 07/22: - Begehung Skilift wegen Gefährdungsbeurteilung – Fa. ASID - Instandhaltungsarbeiten am Skilift - Unterbrechung Skiliftbetrieb 17.02. – 20.02.2022 wegen unzureichender Schneedecke (Pressebericht PNP 17.02.2022) | | ö |
| | KW 08/22: - Einstellung Skiliftbetrieb wegen Schneemangel | | ö |

Waldmuseum

Besucherzahlen Waldmuseum

| | Personen |
|---------------|-----------------|
| Mai 21 | 94 |
| Jun 21 | 446 |
| Jul 21 | 1071 |
| Aug 21 | 2724 |
| Sep 21 | 1424 |
| Okt 21 | 776 |
| Nov 21 | 354 |
| Dez 21 | 157 |
| Jan 22 | 282 |
| Feb 22 | 440 |



Mai 21: erst ab 25.05.21 corona-bedingt geöffnet;
 Am 24.11.21 und vom 26.11. – 30.11.21 corona-bedingt geschlossen
 Bis 02.12.21 wegen Corona geschlossen

Stadtrats-Sitzung vom 29.07.2021, Aufgabe 025

StR Unnasch fragt an, ob die zu Zeiten von Bgm. Zettner in Auftrag gegebene Untersuchung der Alarmierungszeiten noch auffindbar ist – beantwortet; wird geklärt.

Antwort Herr Reif, Ordnungsamt:

Die im Ordnungsamt vorhandenen Akten wurden gesichtet. Die angefragte Untersuchung war jedoch nicht darin enthalten.

Stadtrats-Sitzung vom 18.11.2021, Aufgabe 051

StR Metz fragt an, wann der in der Haushaltsklausur-Tagung von Herrn Fuggenthaler angeforderte Zuwendungsbescheid des Waldmuseums ausgehändigt wird – beantwortet; wird geklärt.

Antwort Herr Osbahr, Kämmerei:

Es war mehrfach Thema, wie die Defizite im Waldmuseum reduziert werden können. Dabei wurden auch Ideen zur Veränderung der personellen Situation der Leitung, einer Verlegung der Bücherei und einer Verlegung der FNBW in das Waldmuseum angedacht. Aus den Zuwendungsbescheiden ergeben sich die Antworten auf diese Fragen nicht explizit. Alle drei Fragen wurden zwischenzeitlich an die drei Fördermittelgeber gerichtet und um Antwort gebeten, ob diese Maßnahmen zu einer eventuellen Rückforderung von Zuschüssen führen könnten und wenn in welcher Höhe. Sobald die Rückmeldungen vorliegen, werde ich sie darüber informieren und die Gremien können darüber diskutieren und entscheiden, wie weiter verfahren werden soll.

Bauausschuss-Sitzung vom 13.09.2021, Aufgabe 036

StR Stadler fragte nach dem aktuellen Sachstand zur Fußgängerampel am Friedhof gegenüber der Gärtnerei Weinberger – beantwortet; wird geprüft.

Antwort Herr Eiter, Bauamt:

Die verkehrsrechtlichen Grundlagen werden derzeit in der Verwaltung geprüft. Hierzu werden die Verkehrszahlen als Grundlage durch den Bauhof ermittelt (Zählgerät im Bauhof vorhanden). Haushaltsmittel sind für den Haushalt 2022 nicht vorgesehen. Für die Ausführungsplanung und Kostenschätzung ist ein Ingenieurbüro zu finden und zu beauftragen. Bei weiteren Erkenntnissen wird der Bauausschuss informiert.

Bauausschuss-Sitzung vom 13.09.2021, Aufgabe 037, Aufgabe 037

StR Stadler erkundigte sich nach dem aktuellen Sachstand zur Aufhebung der rechts vor links Regelung in der Angerstraße – beantwortet; wird geprüft.

Antwort Herr Eiter, Bauamt:

Die Unterlagen für die Beschlussfassung werden in der Verwaltung derzeit aufbereitet und voraussichtlich in der Bauausschusssitzung am 28.02.2022 dem Gremium zur Entscheidung vorgelegt.

Bauausschuss-Sitzung vom 07.02.2022, Aufgabe 069

StR Leher merkt an, dass bei der Stichstraße Scheibenfeld das Verkehrsschild „Spielstraße“ nicht mehr vorhanden ist. Er möchte wissen, warum es abgenommen wurde und ob es wieder angebracht werden kann – beantwortet; wird an das Ordnungsamt weitergeleitet.

Antwort Herr Reif, Ordnungsamt:

Weder dem Bauhof noch der Verwaltung ist dieser Vorgang bekannt. Es konnte auch nicht in Erfahrung gebracht werden, wer die Beschilderung entfernt hat. Nachdem hierfür eine Verkehrsrechtliche Anordnung vorliegt, wird der Bauhof die damals angeordnete Beschilderung wieder montieren.

Zwiesel, 11.03.2022 Monika Huber