

Stadtverwaltung Zwiesel



Informationsbericht

(öffentlich)

für die

Mitglieder des Stadtrates Zwiesel

(Ratsinformation – Bürgerservice)

Nr. 2024-01

Hauptamt	3
Konzerte der Städtischen Musikschule	3
Ordnungsamt	3
Einwohnerzahlen Januar 2024	3
Gewerbemeldungen Januar 2024	3
Beurkundung von Personenstandsfällen Januar 2024	3
Kämmerei	4
Touristische Daten Januar 2024	4
E-Ladesäulen.....	4
Zuschüsse für Vereine für die geleistete Jugendarbeit.....	5
Bauamt.....	5
Ersatzbeschaffung Transporter für die Bauhofwerkstatt.....	5
Errichtung E-Ladesäulen am REWE-Parkplatz	6
Stadtwerke	6
Informationsbericht Januar 2024.....	6
Waldmuseum.....	10
Besucherzahlen Waldmuseum	10
Stadtratsanfragen	11
Bauausschusssitzung vom 09.01.2024, Aufgabe 220	11

Hauptamt

Konzerte der Städtischen Musikschule

Frühjahrskonzert: 15.03.2024, 19:00 Uhr Aula der Mittelschule Zwiesel
Sommerkonzert: 05.07.2024, 19:00 Uhr Aula der Mittelschule Zwiesel

Ordnungsamt

Einwohnerzahlen Januar 2024

	01/2024	01/2023
Zuzüge	+48	+48
Wegzüge	-52	-52
Statusänderungen	-1	1
Geburten	+9	+4
Sterbefälle	-16	-20
Stand 31.01.2024, vorläufig	9.318	9.361
Vormonat	9.330	9.380
Abgleich 2024/2023	-43	
Amtlich festgestellt, Stand 31.12.2022	9.045	

Gewerbemeldungen Januar 2024

8 Gewerbeanmeldungen
11 Gewerbeabmeldungen
4 Gewerbeummeldungen

895 Betriebe gesamt Ende Januar 2024

Beurkundung von Personenstandsfällen Januar 2024

24 Geburten
33 Sterbefälle
3 Eheschließungen
0 Eheanmeldungen abgegeben
0 Eheanmeldungen von auswärts

durchgeführte Eheschließungen:
1 Waldmuseum / am 31.12.2023 (außerhalb der Dienstzeit)
0 Robenstein
0 Cafe Leben
0 Rathaus Zwiesel
0 Rathaus Rinchnach

Kämmerei

Touristische Daten Januar 2024

<u>Position</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Steigerung</u>
Übernachtungen	19.360	19.263	0,50%
Gästeankünfte	3.044	3.021	0,76%
Bettenanzahl	2.287	2.347	-2,56%
<u>Vergleich Vorjahre</u>			
<u>Jahr</u>	<u>Übernachtungen</u>	<u>Gästeankünfte</u>	<u>Bettenzahl</u>
2019	19.357	2.390	2.151
2020	19.096	2.541	2.188
2021	2.718	296	2.175
2022	10.617	2.253	2.376
2023	19.263	3.021	2.347
2024	19.360	3.044	2.287
Steigerung zum Vorjahr	0,50%	0,76%	-2,56%
<u>Übernachtungen</u>			
<u>Beherbergungsart</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Steigerung</u>
Appartement-Hotel	28	99	-71,72%
Appartement			
Camping	43	22	95,45%
Erholungsheim		18	
Ferienhaus	1.871	1.675	11,70%
Ferienwohnungen	3.597	4.249	-15,34%
Hotel	4.309	4.419	-2,49%
Pensionen	669	842	-20,55%
Ferienwohnungen auf Bauernhof	1.097	1.101	-0,36%
Sanatorium	7.746	6.838	13,28%
Summe	19.360	19.263	0,50%

E-Ladesäulen

Die E-Ladesäulen haben mit den bisherigen Tarifen ein Defizit erwirtschaftet. Dieser wird im Jahr 2024 durch eine Tarifumstellung für die Schnellladesäule voraussichtlich ausgeglichen. Der Tarif ändert sich für den Nutzer von 0,49 €/kwh auf 0,60 €/kwh.

Zuschüsse für Vereine für die geleistete Jugendarbeit

Folgende Vereine stellten beim Kreisjugendring Antrag auf Förderung der Jugendarbeit gem. Zuschussrichtlinien des Landkreises Regen. Nach dieser Richtlinie ist mindestens der gleiche Betrag an die Vereine als Zuschuss zu gewähren, als der Kreisjugendring gewährt. Laut Beschluss-Nr. 53 vom 28.02.2013 ist die Verwaltung ermächtigt, die Entscheidung über die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Regen in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

Aufgrund dieser Richtlinie erhalten folgende Vereine einen Zuschuss für ihre geleistete Jugendarbeit:

Verein	Gesamt-förderung	Kreisjugendring	Stadt Zwiesel
TV Zwiesel von 1886 e. V.	813,00	406,50	406,50
SV 1922 Zwiesel e. V.	931,00	465,50	465,50
TC Rotwald Zwiesel e. V.	368,00	184,00	184,00
SC Zwiesel	1.137,00	568,50	568,50
TC Zwiesel	483,00	241,50	241,50
Förderverein offene Jugendarbeit Zwiesel	208,00	104,00	104,00
Zuschuß gesamt	3.940,00	1.970,00	1.970,00

Bauamt

Ersatzbeschaffung Transporter für die Bauhofwerkstatt

Der jetzige Transporter wurde von der Feuerwehr ausgesondert und wird bis dato im Bauhof gefahren. Das Fahrzeug ist Baujahr 1994 mit 250.000 km und für eine Instandsetzung zur weiteren Verwendung unwirtschaftlich. Somit ist eine Ersatzbeschaffung als Einsatzfahrzeug für Werkstatt und Schreinerei notwendig. Aufgrund der notwendigen Haushaltseinsparungen wird vorgeschlagen, ein gebrauchtes Fahrzeug zu beschaffen.

Bei der Marktsichtung auf bekannten Plattformen wurde bei XXXXXX ein wirtschaftliches Fahrzeug gefunden. Das gesichtete Fahrzeug ist ein VW T6 Kombi Bj. 2016. Die Sonderausführung ist, dass er beidseitig mit einer Schiebetür ausgestattet ist, was bei bestimmten Arbeiten einen Vorteil darstellt.

Der Kaufpreis beträgt 24.340,-€ brutto und wäre im Investitionshaushalt HH. 1.7710.9357 abgedeckt.

Die Haushaltsstelle hat für 2024 einen Ansatz von 45.000,- €. Der Kaufbetrag fällt laut Geschäftsordnung in die Zuständigkeit des Bürgermeisters.

Errichtung E-Ladesäulen am REWE-Parkplatz

Am REWE-Parkplatz werden E-Ladesäulen aufgestellt. Hierfür wird eine Trafostation errichtet. Das Vorhaben ist verfahrensfrei. Der Antragsteller wurde darüber informiert, dass die Stellplatzsatzung einzuhalten ist, und die zwei entfallenden Stellplätze evtl. an anderer Stelle auszuweisen sind. Zusätzliche Bodenverdichtungen finden nicht statt.

Stadtwerke

Informationsbericht Januar 2024

Angelegenheit	Sachstand / Ergebnis			Kosten EUR	ö / nö
	Besucherzahlen				ö
		31.01.2024	31.01.2023		
	Hallenbad	5.388	4.973		
	Kombikarten	0	9		
	Bayerwald-Sauna	2.784	2.726		
	Einnahmen				
		31.01.2024	31.01.2023	€	
	Hallenbad	20.005,09	18.146,37		
	Kombikarten	0,00	230,50		
	Bayerwald-Sauna	34.514,60	31.948,25		
	Gesamt	54.519,69	50.325,12		
Wasserversorgung	Wasserversorgung				ö
		Januar 2024	Vorjahr	m ³	
	Versorgung Zwiesel	34.566	33.883		
	Versorgung Rotkot	6.571	5.850		
	Versorgung Rabenstein	2.648	2.495		
Stromversorgung	Stromversorgung				ö
		Januar 2024	Vorjahr	kWh	
	Übergabemessung Bayernwerk	2.820.082	2.520.235		
	Erzeugung BHKW	43.221,84	158.604,96		
	Wasserkraft SW	18.852,64	36.759,16		
	v. SW versorgte Kd. / Verträge	4.441 / 5.097	4.407 / 5.059		

	fremdversorgte Kd.	156	99														
	*Bilanzierungsdaten werden immer zum 10. Werktag des Folgemonats bekanntgegeben – nachfolgende Werte betreffen also den Vormonat!																
		*Dezember 2023	Vorjahr														
	Wasserkraft privat	33.265	100.086														
	Photovoltaik SLP	26.565	55.516														
	Photovoltaik RLM	1.636	6.558														
Reisemobilstellplätze (seit 24. Oktober 2022 in Betrieb)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reisemobilstellplätze</th> <th>Januar 2024</th> <th>Vorjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Fahrzeuge</td> <td>22</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Übernachtungen</td> <td>26</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Personen (Erwachsene und Kinder)</td> <td>35</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>			Reisemobilstellplätze	Januar 2024	Vorjahr	Anzahl Fahrzeuge	22	12	Anzahl Übernachtungen	26	12	Anzahl Personen (Erwachsene und Kinder)	35	22		ö
Reisemobilstellplätze	Januar 2024	Vorjahr															
Anzahl Fahrzeuge	22	12															
Anzahl Übernachtungen	26	12															
Anzahl Personen (Erwachsene und Kinder)	35	22															
Bereich Wasser																	
Wasserversorgung Rohrbrüche- Hauptleitung Sonstiges	KW 1 / 2: - Wasserzähler abgelesen - Inventur - Versorgungsgebiet Anton-Pech-Straße überprüft - HB Scheuereck: Störung Durchflussmessung behoben - Pumpwerk Buschweg: Luftanteil Druckkessel eingestellt - VG Großes Feld, Rabenstein überprüft - Schaltskizzen VG Rotkot angefertigt - Quellmessungen: Quellgebiet Rabenstein, Rotau und Scheuereck - Hochbehälter und UV überprüft - HB Rotkot: Entsäuerung gespült und gereinigt - Versorgungsschacht Theresienthal: Tauchpumpe angeschlossen - HB Scheuereck: Becken I – Entsäuerung gespült - Hausanschluss: Pläne eingemessen				ö												
	KW 3: - VG Auf der Eben: Schaltskizzen angefertigt - Winterdienstarbeiten an den Wasserversorgungsanlagen - Druckprobe Transporterleitung Quellgebiet Rotau - HB Mädchenschule und HB Auf der Eben: gesamte Anlage überprüft - Rohrbruch Jahnstraße behoben - Rohrbruch Rotkot geortet und behoben (VG Rotkot)				ö												
	KW 4: - Rohrbruch Hochstraße geortet und behoben - Rohrbruch am Sonnenhügel geortet und behoben - Besprechung Kanalbaumaßnahmen Regener Straße - Schaltskizze VG Auf der Eben angefertigt - Bauwasserzähler überprüft - Rohrbruch Lichtenthaler Straße geortet und behoben - Hausanschlüsse eingemessen				ö												

	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung Messschächte - Pumpwerke Innenried, Buschweg und Griesbach überprüft 		
	<p>KW 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rohrnetz Wasser: Schieber eingemessen - Anfertigung von Planskizzen Rohrnetz Wasser - Anfertigung von Schaltskizzen Rohrnetz Wasser - HB Lindberg: Wartungs- und Reinigungsarbeiten - Quellmessung im Quellgebiet Rotau - Quellgebiet Rabenstein: Quellen gemessen; Schacht gesäubert - Rohrbruch Lichtenthal repariert; Rohr eingezogen 		ö
Bereich Strom			
Stromversorgung Sonstiges	<p>KW 1 / 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weihnachtsbeleuchtung repariert - Straßenbeleuchtungsfehler Bahnhofstraße/Holzweberstraße repariert - Inventur - E-Werk: Baum aus Schleuse entfernt - E-Werk: Hochwasserschutzmaßnahmen - Kabelschaden HAS Gymnasium behoben - Leuchtmittel Ampel Oberzieselauerstraße gewechselt - Abbau Weihnachtsbeleuchtung und Christbäume - Kabelfehlersuche Röckkellerstraße - Reparatur defekte Straßenlampen im Stadtgebiet - Auslesung Leistungszähler - Eintragungen und Pflege Planwerk digital - Analyse Ausschreibungsunterlagen BHKW - Instandhaltung Wärmenetz 		ö
	<p>KW 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-Werk: Maschinendienst täglich - ASID: Überarbeitung Gefährdungsbeurteilung - 20 KV: Kabel suchen / Kabeleinweisung Hindenburgstraße (Wasserrohrbruch Hauptleitung) - BHKW: Instandsetzung Mischer Heizwasser - Führen Planwerk digital / Steuerkabel digital - Fernwärme: Anpassen Kalkulationstool Landkreisschulen 		ö
	<p>KW 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-Werk: Maschinendienst täglich - Wartung/Instandhaltung Trafostationen - Reparatur defekte Straßenlampen im Stadtgebiet - Auslesung Leistungszähler - Eintragungen und Pflege Planwerk digital - Bearbeitung freihändige Ausschreibung BHKW - Instandhaltung Wärmenetz - Betriebsstörung Heizung Verwaltungsgebäude Stadtwerke behoben - Webinar E-Bridge Redispatch - Webinar Datenübertragung aus Trafostationen 		ö

	<ul style="list-style-type: none"> - Wärmenetz: Nachbearbeitung Arbeitsgespräch - ISM: Review des Auditberichtes 		
	<p>KW 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektroprüfung der Weihnachtsbeleuchtung und Reparatur - E-Werk: Maschinendienst täglich - Wartung Trafostationen - Reparatur Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet - Kabelsuche und Einmessung/Dokumentation Bahnhofstraße - Einarbeitung Planwerk digital - Kaskadenschaltung: Aufforderung Reduzierung Einspeiser 		ö
Zwieseler Erholungsbad			
	BHKW: Wartungsdienst täglich		ö
	<p>KW 4:</p> <p>Überprüfung der Temperatur Lüftung Dusche Herren, da die Temperatur von 28° C sehr schlecht erreicht wird.</p> <p>Umprogrammieren des Mehrzweck,- Warm,- und Außenbeckens, damit beim Erreichen der Soll-Temperatur in den Becken die Heizungspumpen ausgeschaltet werden. Dies verhindert eine überhöhte Temperatur in den Becken.</p>	ca. 400	ö
	<p>KW 5:</p> <p>Instandhaltung Lüftung Umkleide /NSP-Verteilung</p>		ö
Bayerwald-Sauna			
	<p>KW 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherungsschaden Sauna behoben (Hauptsicherung) 		ö
	<p>KW 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kräutersauna: Messung/Austausch 3 Stück Heizstäbe, Reinigung Saunaofen, Probelauf mit Verdampfer - Leuchtgrotte: Messung Heizstäbe, neue Verdrahtung Saunaofen einseitig und Relais-Abgangsklemmen-Verdrahtung im Verteiler repariert 		ö
	Eventfreitag am 26.01.2024 (Eintritte Erwachsene: 135)		ö
Skilift			
	<p>KW 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Störung Heizung behoben 		ö
	<p>KW 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gefährdungsbeurteilung Pistenraupe überarbeitet (Fa. ASID) 		ö
	<p>KW 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor-Ort-Termin mit TÜV wegen Pisten Bully 		ö

Waldmuseum


Besucherzahlen Waldmuseum

	Personen		Personen		Personen
Mai 21 *	94	Sep 22	1175	Jan 24	416
Jun 21	446	Okt 22	854		
Jul 21	1071	Nov 22	282		
Aug 21	2724	Dez 22	283		
Sep 21	1424	Jan 23	517		
Okt 21	776	Feb 23	639		
Nov 21	354	Mrz 23	295		
Dez 21 **	157	Apr 23	702		
Jan 22	282	Mai 23	298		
Feb 22	440	Juni 23	462		
Mrz 22	225	Juli 23	487		
Apr 22 ***	1666	Aug 23	1568		
Mai 22	358	Sep 23	643		
Jun 22	647	Okt 23	596		
Jul 22	492	Nov 23	485		
Aug 22	1479	Dez 23	467		

* erst ab 25.05.21 wegen Corona geöffnet

** bis 02.12.21 wegen Corona geschlossen

*** incl. Besucher Zwieseler Osternest



Besucher Waldmuseum (zahlend): 416 Personen

Besucher „Waldmuseum“ (ohne Bezahlung): 120 Personen

Besucher Veranstaltungen (ohne Bezahlung): 22 Personen

Stadtratsanfragen

Bauausschusssitzung vom 09.01.2024, Aufgabe 220

StR Stadler fragt an, ob die Beleuchtung des Kirchturms der Stadtpfarrkirche wieder eingeschaltet werden kann und ob die Beleuchtung bereits auf LED umgestellt worden ist – beantwortet; wird an das Hauptamt, bezüglich des Projekts Sternepark, weitergeleitet.

Antwort Herr Scheuenpflug (Bauamt):

In der Stadtratssitzung vom 08.07.2021 wurde folgendes beschlossen:

Der Stadtrat beschließt, das gemeinsame Projekt von Naturpark und Nationalpark Bayer. Wald zur Einrichtung eines „Sterneparks“ (Dark Sky Reserve) und die Bewerbung zur offiziellen Anerkennung durch die IDA (International Dark Sky Association) zu unterstützen. Um die Anerkennung für den Titel „Sternepark“ zu bekommen und damit werben zu können, wird die Beleuchtungsrichtlinie anerkannt und die Umsetzung auf den Weg gebracht.

In dieser Beleuchtungsrichtlinie unter 3. Beleuchtungsvorgaben b. Pufferzone P2 II) Lichtlenkung sind folgende Vorgaben zur Anstrahlung von Gebäuden benannt (Stand 15.März 2021):

- Es müssen vollabgeschirmte Leuchten mit Beleuchtungsrichtung von oben nach unten und ohne Abstrahlung über der Horizontalen verwendet werden. Das bedeutet, dass nur Lampen zulässig sind, die laut Datenblatt eine ULR von max. 3% aufweisen. Bevorzugt werden Lampen, die eine ULR von 0% haben.
- Die Leutenköpfe sind waagrecht zu montieren, um eine URL von 0% zu gewährleisten. Die Aufneigung der Leuchtenköpfe ist nicht zulässig.
- Künstliche Beleuchtung nur dort, wo sie nötig ist: Anstrahlung von Gebäuden und Grünflächen ist möglichst zu vermeiden.

Unter 3. b. VII) steht:

- Die Verwendung von Skybeamern ist verboten.

Um die oben genannten Vorgaben der Beleuchtungsrichtlinie zu erfüllen, wurde die Beleuchtung des Kirchturms der Stadtpfarrkirche eingestellt.

Des Weiteren ist es laut BayImSchG Art. 9 Vermeidbare Lichtemissionen nach 23 Uhr bis zur Morgendämmerung verboten, die Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten, soweit das nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit erforderlich oder durch oder auf Grund Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist.

Da es keine Bestrebungen gibt die Unterstützung für die Initiative „Sternepark“ des Naturpark Bayerischer Wald zu beenden, wird weiterhin an der Umsetzung der Beleuchtungsrichtlinie gearbeitet. Bezüglich der Aktivierung der Beleuchtung und/oder Umrüstung auf LED gibt es keine Planungen.

Nicht-öffentlich (rote Schrift): Stadträte, Amtsleiter

Öffentlich (schwarze Schrift): Presse