

# Stadtverwaltung Zwiesel



## Informationsbericht

(öffentlich)

für die

Mitglieder des Stadtrates Zwiesel

(Ratsinformation – Bürgerservice)

**Nr. 2022-01**

Bürgermeister .....	3
Kultur und Veranstaltungen (KuV) .....	3
Information und Kommunikation (IuK) .....	3
Hauptamt .....	3
Kämmerei .....	3
Ordnungsamt .....	3
Einwohnerzahlen Dezember 2021 .....	3
Gewerbemeldungen Dezember 2021 .....	3
Beurkundung von Personenstandsfällen im Monat Dezember 2021: .....	4
Bauamt.....	4
Bauhof .....	4
Information Winterdienst.....	4
Stadtwerke .....	5
Informationsbericht Dezember 2021.....	5
Waldmuseum.....	8
Besucherzahlen Waldmuseum .....	8
Stadtratsanfragen .....	9
Bauausschuss-Sitzung vom 17.01.2021, Aufgabe 061 .....	9

Bürgermeister

Kultur und Veranstaltungen (KuV)

Information und Kommunikation (IuK)

Hauptamt

Kämmerei

Ordnungsamt

### Einwohnerzahlen Dezember 2021

	<b>12/2021</b>	<b>12/2020</b>
Zuzüge	+30	+31
Wegzüge	-27	-19
Statusänderungen	-2	2
Geburten	+2	+5
Sterbefälle	-18	-38
Stand 31.12.2021, vorläufig	9.316	9.531
Vormonat	9.331	9.550
Abgleich 2021/2020	-215	
Amtlich festgestellt, Stand 30.06.2021	9.091	

### Gewerbemeldungen Dezember 2021

16 Gewerbeanmeldungen  
10 Gewerbeabmeldungen  
2 Gewerbeummeldungen

881 Betriebe gesamt Ende Dezember 2021

## Beurkundung von Personenstandsfällen im Monat Dezember 2021:

40 Geburten  
42 Sterbefälle  
5 Eheschließungen

davon:

3 Waldmuseum  
0 Theresienthal  
1 Cafe Leben  
0 Rathaus Zwiesel  
1 Rathaus Rinchnach  
0 Rathaus Langdorf

**Bauamt**

**Bauhof**

### Information Winterdienst

Wenn bei Blitzeis eine Gefährdung für Fußgänger auf dem Gehweg besteht, bitte bei der Polizei in Zwiesel unter der Telefonnummer 09922 84060 anrufen. Die Dienststelle ruft dann die Notfallnummer des Bauhofes an. Wir bitten um Verständnis, dass diese Telefonnummer nicht öffentlich bekannt gegeben wird.

Die Mitarbeiter des Bauhofes haben 35 Punkte im Stadtgebiet, die zu Räumen und Streuen sind. Um einmal alle Punkte abzuarbeiten, dauert es zwischen drei und vier Stunden. Interessierte können sich gerne bei Herrn Erl melden, um einmal eine Tour mitzufahren.

## Informationsbericht Dezember 2021

Angelegenheit	Sachstand / Ergebnis			Kosten EUR	ö / nö
<b>ZEB 2021</b> Öffnung nach Corona am 10.06.2021 Hotspot-Lockdown v. 24.11. – 15.12.21  <b>Bayerwald-Sauna 2021</b> Öffnung nach Corona am 15.06.2021 Hotspot-Lockdown v. 24.11. – 15.12.21  –  *2020: ZEB-Öffnung nach Corona- Pandemie mit Hygienekonzept am 11.07.2020 2. Lockdown ab 02.11.2020! (Sauna seit 16.03.2020 geschlossen)	<b>Besucherzahlen</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>*31.12.2020</b>		ö
	Hallenbad	---	---		
	Kombikarten	---	---		
	Bayerwald-Sauna	---	---		
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>*31.12.2020</b>		
				€	
	Hallenbad	---	---		
	Kombikarten	---	---		
	Bayerwald-Sauna	---	---		
	Gesamt	---	---		
Hotspot-Lockdown v. 24.11. – 15.12.21 verlängert lt. WA-Beschluss v. 14.12.21					
<b>Wasserversorgung</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Dezember 2021</b>	<b>Vorjahr</b>		ö
				m <sup>3</sup>	
	Versorgung Zwiesel	32.851	32.869		
	Versorgung Rotkot	6.362	5.481		
	Versorgung Rabenstein	2.602	2.195		

Stromversorgung	Stromversorgung	Dezember 2021	Vorjahr		
			kWh		
	Übergabemessung Bayernwerk	2.534.732	2.484.480		
	Erzeugung BHKW	45.514,96	41.941,20		
	Wasserkraft SW	18.608,48	17.956,66		
	v.SW versorgte Kd. / Verträge	4.114 / 4.827	5.151 / 4.851		ö
	fremdversorgte Kd. / Verträge	273 / 1.074	249 / 943		
	*Bilanzierungsdaten werden immer zum 10. Werktag des Folgemonats bekanntgegeben – nachfolgende Werte betreffen also den Vormonat!				
		*November 2021	Vorjahr		
	Wasserkraft privat	62.051	90.098		
	Photovoltaik SLP	113.597	163.982		
	Photovoltaik RLM	10.785	22.666		
<b>Bereich Wasser</b>					
<b>Wasserversorgung</b>	KW 48/21:				
<b>Rohrbrüche-</b>	- Quellen Rabenstein gemessen und Sammler gereinigt				
<b>Hauptleitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schüttung Rabenstein am 02.12.2021 = 4,28 l/sec.</li> </ul>			150	ö
<b>Sonstiges</b>	- Quellen Rotau gemessen und Sammler gereinigt				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schüttung Rotau am 03.12.2021 = 7,08 l/sec.</li> </ul>			150	
	- Wasserprobe HB Lindberg, Abgang Reinwasser mit Labor entnommen				
	→ Probe i. O.				
	- Hochbehälter überprüft und schneefrei gemacht				
	- Wasserprobe Pfarrer-Fürst-Straße mit Labor entnommen → Probe i. O.			2.500	
	- Hausanschlussschieber ehemaliges Forstamtsgebäude, Scheuereck eingebaut				
	- Wasserleitung Waldstraße Bestandsaufnahme durchgeführt				
	- Schieberkreuzung Stadtplatz, Jahnstraße und Angerstraße Bestandsaufnahme durchgeführt				
	- Wasserleitung Gartenstraße Markierarbeiten durchgeführt				
	- Messschächte und Pumpwerke überprüft und schneefrei gemacht				
	- Submission UF Rabenstein				
	- Mitarbeit Heizungsbau neue Büroräume (alte Lagerhalle)				
	KW 49/21:				
	- Quellen Falkenstein gemessen und Sammler gereinigt				ö
	Schüttung Falkenstein. 45,02 l/sec.				
	- Wasserleitung Gartenstraße Markierarbeiten durchgeführt				
	- Hausanschluss Ferdinandshöhe überprüft; Wasserzähleranlage umgebaut				
	- Wasserzähleranlage Innenriederstraße überprüft				
	KW 50/21:				
	- Entsäuerung Rotkot und Rabenstein rückgespült				ö
	- Überprüfung HB Lindberg				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Winterdienstarbeiten an allen Hochbehältern durchgeführt</li> <li>- Versorgungsgebiete Rotkot und Mädchenschule überprüft</li> <li>- Winterdienstarbeiten an allen Versorgungseinrichtungen durchgeführt</li> <li>- Schachtanlagen im gesamten Stadtbereich überprüft und ausgepumpt</li> <li>- Druckminderschacht Rotwald überprüft und Anlage umgeschaltet</li> </ul>		
	<p>KW 51/21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugenossenschaft: Wasserzähleranlage umgebaut</li> <li>- Franz-Betz-Straße: Wasserzähleranlage umgebaut</li> <li>- Versorgungsgebiet Rotkot überprüft</li> </ul>		ö
	<p>KW 52/21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Hochbehälter überprüft</li> <li>- alle Druckerhöhungsanlagen überprüft</li> <li>- alle Druckminderanlagen überprüft</li> <li>- Hausanschluss Auenweg: Rohrbruch eingemessen (Hausanschlussleitung defekt; Reparaturmaßnahmen sind eingeleitet)</li> </ul>		ö
<b>Bereich Strom</b>			
Stromversorgung Sonstiges	<p>KW 48 und 49/21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbinden der Kunden-Trafostation Deutsche Bahn in das Mittelspannungsnetz der Stadtwerke</li> <li>- Einbinden der Kundenstation Nummer 3 der Firma IAC in das Mittelspannungsnetz der Stadtwerke</li> <li>- Beginn Einbau Büroräume in die Lagerhalle durch Fa. Holzbau Dengler</li> <li>- Beginn Installation von Heizung und Strom in den neuen Büroräumen</li> <li>- Innenausbau im neuen Kundencenter</li> <li>- Außenanlagen winterfest vorbereitet</li> <li>- Überprüfen der Mittelspannungsschaltanlagen in den Trafostationen</li> </ul>		ö
	<p>KW 50/21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventur und Vorbereitungsarbeiten für das Auftragsmanagement</li> <li>- Installationsarbeiten in den neuen Büroräumen</li> <li>- Instandhaltungsarbeiten in den Trafostationen</li> </ul>		ö
	<p>KW 51 und 52/21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandhaltungsarbeiten Trafostationen</li> <li>- Abschluss Inventur Bereich Strom</li> </ul>		ö
<b>Zwieseler Erholungsbad</b>	<b>geschlossen seit 24.11.2021 (Hotspot-Lockdown)</b>		
	<p>KW 48/21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschaffung Schwerlastregale für neuen Lagerraum (Chemikalien)</li> </ul>	2.264	ö
	<p>KW 50/21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erneuerung der alten Telefonanlage mit Anrufbeantworter durch Fa. ComPlus IT</li> <li>- Zwischenwand für den neuen Lagerraum / Raum für Schulen und Vereine durch Fa. Plank eingebaut</li> </ul>	1.000 3.950	ö

<b>Bayerwald-Sauna</b>	geschlossen seit 24.11.2021 (Hotspot-Lockdown)		
	KW 49/21: - Decke in der Bärwurz-Sauna aufgeplatzt – Reparatur durch Malerfirma Dick	1.000	ö
<b>Stadtwerke allgemein</b>			
<b>Skilift</b>			
	KW 48 und 49/21: - Abdichten des Gebädefundamentes mittels wasserdichtem Schutzauftrag und Drainage zur Hangseite - Sicherheitsunterweisung aller Monteure durch Fa. ASID		ö
	KW 51: - Beschneiungsanlage installiert; Beginn mit Beschneigung am 21.12.21, Ende 23.12.21 wegen Tauwetter - Besprechung mit Aushilfsbeschäftigten vor Ort + Sicherheitseinweisung		ö
			ö


## Waldmuseum

### Besucherzahlen Waldmuseum

	Personen
<b>Mai 21</b>	94
<b>Jun 21</b>	446
<b>Jul 21</b>	1071
<b>Aug 21</b>	2724
<b>Sep 21</b>	1424
<b>Okt 21</b>	776
<b>Nov 21</b>	354
<b>Dez 21</b>	157

Erst ab 25.05.21 wegen Corona geöffnet

Bis 02.21.21 wegen Corona geschlossen



## Stadtratsanfragen

### Bauausschuss-Sitzung vom 17.01.2021, Aufgabe 061

StR Metz erkundigte sich zu dem Thema Hochwassermanagement.

1. Wie ist der Hochwassertest verlaufen?
2. Wie viele Personen wurden gewarnt?
3. Warum sollen Gewerbetreibende separat von der Feuerwehr gewarnt werden?
4. Warum können Gewerbetreibende nicht in das automatische System aufgenommen werden?

beantwortet; wird an das Ordnungsamt weitergeleitet.

#### **Antwort Herr Reif, Ordnungsamt:**

Zu 1:

Den Hochwassertest kann man durchwegs als erfolgreich bezeichnen. Veraltete Telefonnummern wurden bereinigt und noch nicht registrierte Betroffene haben sich bei uns gemeldet und sich registrieren lassen. In der höchsten Meldestufe (Meldestufe 4 mit 118 hinterlegten Rufnummern) wurde die Alarmierung nach ca. 35 Minuten abgeschlossen. Unserer Ansicht nach sollte die Alarmierung noch um einen SMS-Dienst erweitert werden.

Zu 2.:

In Meldestufe 1 – 23 Personen (inkl. Funktionsträgern),  
 in Meldestufe 2 – 37 Personen (inkl. Funktionsträgern),  
 in Meldestufe 3 – 45 Personen (inkl. Funktionsträgern),  
 in Meldestufe 4 – 118 Personen (inkl. Funktionsträgern).

Zu 3. und 4.:

Im Hochwasseralarmierungsprogramm sind alle Betroffenen hinterlegt, die uns ihre Kontaktdaten gemeldet haben. Es wird kein Unterschied zwischen Privatpersonen, Anwohnern, Gebäudebesitzern bzw. Gewerbetreibenden gemacht. In ihrem speziellen Fall wird auf die Mail vom 21.12.2021 an Sie verwiesen.

Von: [REDACTED]

Gesendet: [REDACTED]

An: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Betreff: AW: Hochwasser-Alarm

Guten Morgen Herr [REDACTED],

vom automatischen Hochwasseralarmierungsprogramm werden Bewohner und/oder Eigentümer der Anwesen informiert, die im Hochwasserbereich HQ-100 liegen, also von den Meldestufen 1 bis 4 betroffen sind. Ihr Wohnort liegt nicht in diesem Bereich. Sie erhalten daher keinen Anruf vom Alarmierungsprogramm. In die automatische Alarmierung können nur die Personen aufgenommen werden, die tatsächlich direkt und akut vom Hochwasser betroffen sind, um die Alarmierung nicht unnötig zu verzögern.

Zu den ab Meldestufe 3 mit Tendenz „Pegel steigend“ vorgesehenen Maßnahmen gehört aber, dass **die Feuerwehr** die Gewerbetreibenden am Stadtplatz telefonisch über die Auslösung der Meldestufe informiert, da erfahrungsgemäß Mitarbeiter und Kunden dieser Geschäfte häufig auf dem Stadtparkparkplatz parken, der dann droht, überflutet zu werden.

In dieses Telefonverzeichnis haben wir Sie bereits mit der Festnetznummer Ihres Geschäftes aufgenommen. Ich habe nun noch zusätzlich die von Ihnen mitgeteilte Mobilfunknummer ergänzt.

Ich weise nochmal darauf hin, dass Sie heute **keinen** Anruf vom automatischen Alarmierungsprogramm erhalten. **Im Ernstfall werden Sie direkt von der Feuerwehr kontaktiert.**

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Zwiesel, 27.01.2022    Monika Huber