

Stadtverwaltung Zwiesel



Informationsbericht

für die

Mitglieder des Stadtrates Zwiesel

(Ratsinformation – Bürgerservice)

Nr. 2021-09

Bürgermeister	3
Kultur und Veranstaltungen (KuV)	3
Information und Kommunikation (IuK)	3
Hauptamt	3
Kämmerei	3
Ordnungsamt	3
Einwohnerzahlen September 2021	3
Gewerbemeldungen September 2021	3
Beurkundung von Personenstandsfällen im Monat September 2021:.....	4
Bauamt.....	4
Bauhof	4
Stadtwerke	4
Informationsbericht September 2021	4
Waldmuseum.....	8
Besucherzahlen Waldmuseum	8
Stadtratsanfragen	8
Bauausschuss-Sitzung vom 13.09.21, Aufgabe 38	8
Stadtrats-Sitzung vom 16.09.21, Aufgabe 032	8
Ferienausschuss vom 06.05.2021, Aufgabe 014	9
Stadtrat-Sitzung vom 08.07.2021, Aufgabe 023	9
Stadtrats-Sitzung vom 16.09.2021, Aufgabe 033	9
Stadtrats-Sitzung vom 29.07.2021, Aufgabe 028	9
Stadtrats-Sitzung vom 29.07.2021, Aufgabe 027	10
Stadtrats-Sitzung vom 17.06.2021, Aufgabe 007	10
Stadtrats-Sitzung vom 27.05.2021, Aufgabe 009	10
Stadtrats-Sitzung vom 27.05.2021, Aufgabe 011	10

Bürgermeister

Kultur und Veranstaltungen (KuV)

Information und Kommunikation (IuK)

Hauptamt

Kämmerei

Ordnungsamt

Einwohnerzahlen September 2021

	09/2021	09/2020
Zuzüge	+50	+68
Wegzüge	-54	-43
Statusänderungen	-2	-2
Geburten	+11	+9
Sterbefälle	-9	-14
Stand 30.09.2021, vorläufig	9.356	9.521
Vormonat	9.360	9.503
Abgleich 2021/2020	-172	-102
Amtlich festgestellt, Stand 31.12.2020	9.179	

Gewerbemeldungen September 2021

5 Gewerbeanmeldungen
3 Gewerbeabmeldungen
3 Gewerbeummeldungen

885 Betriebe gesamt Ende September 2021
Beurkundungen Standesamt September 2021

Beurkundung von Personenstandsfällen im Monat September 2021:

34 Geburten
 27 Sterbefälle
 6 Eheschließungen
 0 Ehemeldungen abgegeben
 3 Ehemeldungen von auswärts

davon:

3 Waldmuseum
 0 Robenstein
 1 Cafe Leben
 0 Rathaus Zwiesel
 1 Rathaus Rinchnach
 1 Rathaus Langdorf

Bauamt

Bauhof

Stadtwerke

Informationsbericht September 2021

Angelegenheit	Sachstand / Ergebnis			Kosten EUR	
ZEB 2021 Öffnung nach Corona am 10.06.2021 Bayerwald-Sauna 2021 Öffnung nach Corona am 15.06.2021 <hr/> *2020: ZEB-Öffnung nach Corona- Pandemie mit Hygienekonzept am 11.07.2020 (Sauna noch geschlossen)	Besucherzahlen	30.09.2021	30.09.2020*		
	Hallenbad	18.616	20.475		
	Kombikarten	0	13		
	Bayerwald-Sauna	4.157	7.802		
	Einnahmen	30.09.2021	30.09.2020*		
			€		
	Hallenbad	64856,40	56.820,74		
	Kombikarten	0	300,50		
Bayerwald-Sauna	52.602,30	87.035,75			
Gesamt	116.458,70	144.156,99			

Wasserversorgung	Wasserversorgung	September 2021	Vorjahr	
				m ³
	Versorgung Zwiesel	36.619	38.043	
	Versorgung Rotkot	7.046	6.791	
	Versorgung Rabenstein	2.982	2.789	
Stromversorgung	Stromversorgung	September 2021	Vorjahr	
				kWh
	Übergabemessung Bayernwerk	1.848.842,4	1.942.594,9	
	Erzeugung BHKW	77.777,04	83.824	
	Wasserkraft SW	21.289,88	11.527,84	
	v.SW versorgte Kd. / Verträge	4.130 / 4.833	4.140 / 4.839	
	fremdversorgte Kd. / Verträge	274 / 995	248 / 931	
	*Bilanzierungsdaten werden immer zum 10. Werktag des Folgemonats bekanntgegeben – nachfolgende Werte betreffen also den Vormonat!			
		*August 2021	Vorjahr	
	Wasserkraft privat	75.538	72.512	
	Photovoltaik SLP	410.147	517.394	
	Photovoltaik RLM	61.611	77.974	
Bereich Wasser				
Wasserversorgung	KW 35/21			
Rohrbrüche-	- Transporterleitung Quellengebiet Rotau zum HB Rotkot: Rohrbruch repariert			5.000
Hauptleitung	- HB Rotkot Abgang Reinwasser mit Labor Probe entnommen → Probe i. O.			150
Sonstiges	- Auffälligkeiten im Bereich Schulgasse; zwei Hausanschlüsse Innenrieder Straße defekt: Versorgungsgebiete Rabenstein u. Rabensteiner Straße überprüft			
	- Hydrantenleitung im Bereich Gartenstraße/Einsiedeleistraße umgelegt (Kanalbau); teils Notversorgung aufgebaut (Kanalbau)			
	- Wasserzähleranlage Bärnzell umgebaut			
	- Baubesprechung IB Kiendl u. Moosbauer und Fa. H&T: Baustelle Kanalbau Gartenstraße			
	- Bauüberwachung und Baubetreuung: Wasserleitungsbau Theresienthal			
	- Bauüberwachung und Baubetreuung: Kanalbau Einsiedeleistraße / Gartenstraße			
	KW 36/21			
	- Transporterleitung HB Scheuereck zum HB Lindberg überprüft			
	- Quellen Falkenstein, Rabenstein, Rotau gemessen und Sammler gereinigt			


	<ul style="list-style-type: none"> • Schüttung Rotau am 07.09.21 = 10,25 l/sec. • Schüttung Rabenstein am 08.09.21 = 6,89 l/sec. <p>- Versorgungsgebiet Rabenstein überprüft – Rohrbruch: Reparaturmaßnahmen sind eingeleitet</p> <p>- Hausanschluss Innenrieder Straße neu verlegt – 2 x</p> <p>- Asphaltierungsmaßnahmen Rachelstraße und Dr. Georg-Schäfer-Straße begleitet</p> <p>- Wasserleitungsbau Theresienthal: Markierungsarbeiten durchgeführt</p>	je. 3.500
	<p>KW 37/21</p> <p>- Quellen Falkenstein gemessen und Sammler gereinigt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schüttung Falkenstein am 15.09.21 = 51,35 l/sec. <p>- Rohrbrüche Quellgebiet Falkenstein repariert</p> <p>- Transporterleitung HB Scheuereck zum HB Lindberg überprüft</p> <p>- VG Rabensteiner Straße: Netzschaltungen durchgeführt</p> <p>- Wasserkataster anlegen</p> <p>- Baubesprechungen Wasserleitungsbau Theresienthal</p> <p>- Besprechung Forstamt Bodenmais wegen Pachtfläche für UF-Anlage</p>	6.500
	<p>KW 38/21</p> <p>- Quelle U1: Sanierungsarbeiten durchgeführt</p> <p>- Vierteljährliche Wasserprobe vom Quellgebiet Rotau mit Labor entnommen</p> <p>- Quelle U10 und U11: Fassungsbereich freigeschnitten und Trasse frei geräumt</p> <p>- Wartungstermin UV-Anlage festgelegt (Durchführung: Fa. xylemn am 27.09.21)</p> <p>- Investitionsplan Wasserwerk für die Jahre 2021 bis 2024 ausgearbeitet</p>	1.500 500 1.500
	<p>KW 39/21</p> <p>- Wartung UV-Anlagen Lindberg, Rotkot, Rabenstein, Bauriedl durch Fa., Xylem</p> <p>- Wasserleitungsbau Gartenstraße: Wasserprobe mit Labor entnommen → i. O.</p> <p>- VG Rabensteiner Straße: Netzschaltungen durchgeführt</p> <p>- VG Mädchenschule überprüft</p> <p>- Bauüberwachung und Baubetreuung Kanalbau Einsiedeleistraße / Gartenstraße</p> <p>- Störfall Wasserprobe Rabenstein (Coliforme Keime); Gegenmaßnahmen lt. Notfallplan eingeleitet (Pressemitteilung, Inbetriebnahme Chloranlage, permanente Kontrollmessungen, weitere Wasserproben)</p>	2.500
Bereich Strom		
Stromversorgung Sonstiges	<p>KW 35 – KW 37/21</p> <p>- Einweisung neuer Elektromonteur (Einstellung zum 01.09.2021)</p> <p>- Stromausfall 02.09.2021:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Reparaturarbeiten an Trafostation Museum (Auswechseln Schaltzelle und Transformator); • Reparaturarbeiten am 20 kV-Kagel Zwiesel II; • Reparaturarbeiten am Niederspannungskabel Jäggassl <p>- Wartungsarbeiten am Niederspannungsnetz</p> <p>- Turnusmäßiger Hydraulikölwechsel Stapler</p> <p>- Fertigstellung des Dükers zwischen Ziegelwiesenstraße und Angerplatz</p> <p>- Beginn der 20kV-Verlegearbeiten entlang der Eisensteiner Straße im Bereich Rotkot</p>	
	<p>KW 38 – KW 39/21</p> <p>- Kabelfehler Straßenbeleuchtung Waldschmidtweg repariert</p> <p>- zwei Kabelfehler Straßenbeleuchtung Alter Lindberger Weg repariert</p>	
Zwieseler Erholungsbad		
	<p>KW 35/21</p> <p>- Maschinendienst täglich</p> <p>- Schäden durch Stromausfall am 02.09.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenzumformer Anlage 2 • Switch für Kassenanlage • Kameras für Kinderbecken, Eingang Sauna u. Kassenautomat: Fehlersuche durch Elektro Müller • Störung Whirlbuchten Warmbecken: Fehlersuche durch Elektro Reif 	<p>1.700</p> <p>1.000</p>
	<p>KW 37/21</p> <p>- Überprüfung und Reparatur der Erdung / Potentialausgleich durch Fa. Elektro Müller</p>	<p>ca.</p> <p>1.000</p>
	<p>KW 38/21</p> <p>- Lockerungen in Bad und Sauna nach dem neuen Rahmenkonzept der Bayer. Staatsregierung umgesetzt (Besucherzahl-Begrenzung und Kontaktdatenerfassung fallen weg)</p> <p>– Hygienekonzept angepasst</p>	
Bayerwald-Sauna		
	<p>KW 37/21</p> <p>- Pumpe für Tauchbecken eingebaut durch Fa. Maier (Vorgabe lt. Gefährdungsbeurteilung)</p> <p>- Elektrischer Anschluss (Pumpe Tauchbecken) mit Notfallschalter und akustischem Signal eingebaut durch Fa. Elektro Müller</p>	<p>ca.</p> <p>2.000</p> <p>ca.</p> <p>1.000</p>
	<p>KW 38/21</p> <p>- Lockerungen in Bad und Sauna nach dem neuen Rahmenkonzept der Bayer. Staatsregierung umgesetzt (Besucherzahl-Begrenzung und Kontaktdatenerfassung fallen weg)</p> <p>– Hygienekonzept angepasst</p>	
Stadtwerke allgemein		
	<p>seit KW 22/21</p> <p>- Angebot 2 x wöchentlich kostenloser Corona-Laientest während der Arbeitszeit für alle Mitarbeiter der Stadtwerke Zwiesel</p>	

Skilift		
	KW 35 – KW 37/21 - Begutachtung des Gebäudes wegen Wasserschaden	
	KW 38/21 - Förderseil gekürzt (Erneuerung 2017; Kürzung wegen Dehnung erforderlich)	

Waldmuseum

Besucherzahlen Waldmuseum



	Personen
Mai 21	94
Jun 21	446
Jul 21	1071
Aug 21	2724
Sep 21	1424

Mai 21: erst ab 25.05.21 corona-bedingt geöffnet

Stadtratsanfragen

Bauausschuss-Sitzung vom 13.09.21, Aufgabe 38

StR Metz fragte nach, ob es möglich wäre, die Parkzeitbegrenzung am Ziegelwiesenparkplatz von 23:00 Uhr auf 22:00 Uhr zu verkürzen und die dortige Geschwindigkeit zu begrenzen – beantwortet; wird geprüft.

Antwort Herr Reif (Ordnungsamt):

Grundsätzlich kann man die Beschilderung ändern. Wir, als Stadt, müssen uns jedoch auch im Klaren sein, was wir wollen und was die Konsequenzen daraus sind. Setzen wir die Zeit auf 22:00 Uhr runter, kann der Parkplatz beim Grenzlandfest, bei der Glasnacht etc. nur noch eingeschränkt benutzt werden. Ebenso ergeht es den Anwohnern, die den Parkplatz aufgrund der fehlenden privaten Parkflächen am Anger nutzen. Auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung macht nur Sinn, wenn eine Überwachung stattfindet. Nach momentanem Stand müsste die Verkehrsüberwachung auch auf die Nachtstunden ausgeweitet werden, was zusätzliche Kosten verursachen würde.

Stadtrats-Sitzung vom 16.09.21, Aufgabe 032

StR Hannes merkt an, dass die Zwieselbergsiedler e. V. im November 2020 einen Zuschussantrag für einen Mäher gestellt haben und bis dato noch keine Antwort diesbezüglich erhalten haben. StR Hannes bittet die Kämmerei, dem Verein eine schriftliche Antwort zukommen zu lassen – zur Kenntnis genommen

Antwort Herr Osbahr (Kämmerei):

Dem Zuschuss wurde durch die 2. Bürgermeisterin zugestimmt. Der Verein wird kurzfristig informiert und erhält den Zuschuss.

Ferienausschuss vom 06.05.2021, Aufgabe 014

StR Marx fragte an, weshalb der Name des Sachbearbeiters in der Beschlussvorlage im Ratsinformationssystem fehlt – beantwortet; wird geprüft

Antwort Haase Harald (EDV):

Der fehlende Name des Sachbearbeiters im Programm Kommune-aktiv nicht hinterlegt und wurde dem entsprechend in der Programmkonfiguration angepasst. Es werden zukünftig die zuständigen Sachbearbeiter in der Beschlussvorlage im RIS angezeigt

Stadtrat-Sitzung vom 08.07.2021, Aufgabe 023

StR Metz fragt an, zu welchem Zeitpunkt die Stelle des Stadtheimatpflegers angetreten wird – beantwortet; einen festen Zeitpunkt gibt es noch nicht; Nachfrage bei der Beschäftigten zugesichert, wie lange die Registraturarbeiten noch andauern.

Antwort Liebhaber-Hartmannsgruber Nina (Hauptamt):

Nach Rücksprache mit der Mitarbeiterin in der Registratur werden die Arbeiten noch ca. 1 – 1,5 Jahre dauern.

Stadtrats-Sitzung vom 16.09.2021, Aufgabe 033

StR Lobenz fragt an, ob es im Ratsinformationssystem möglich ist, die nichtöffentlichen Tagesordnungspunkte im Nachgang der Sitzung einzusehen – beantwortet; laut der Gemeindeordnung nicht erlaubt; über Kommune-aktiv momentan technisch nicht möglich; Prüfung wird zugesichert.

Antwort Haase Harald (EDV):

Im § 25 Absatz 3 Satz 1 der Geschäftsordnung der Stadt Zwiesel ist geregelt:

„Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigelegt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit nicht entgegenstehen.“ Folglich sind zu nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkten keine Unterlagen im RIS einsehbar. Dies gilt auch im Nachgang für die Erstellung der Niederschrift. In der Vergangenheit war es technisch nicht möglich, dass nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte ins RIS bei der Erstellung der Niederschrift übertragen werden konnten, dies ist jedoch seit einem kürzlich eingespielten Update möglich.

Stadtrats-Sitzung vom 29.07.2021, Aufgabe 028

StR Lobenz fragt an, ob das Sturzflutkonzept, welches letztes Jahr vorgestellt wurde, ausgehändigt wird und erkundigt sich, ob es neue Erkenntnisse oder Handlungsbedarf gibt – beantwortet; wird schriftlich nachgereicht.

Antwort von Eiter Thomas (Bauamt):

Das Sturzflutkonzept muss erst noch abgeschlossen werden. Der derzeitige Bearbeiter war Herr Mader und wurde derzeit aus Personalmangel nicht weiterbearbeitet. Die neue Stadtbaumeisterin Frau Hoppe wird sich in nächster Zeit mit dem Projekt befassen.

Stadtrats-Sitzung vom 29.07.2021, Aufgabe 027

StR Metz fragt an, ob geplant ist, die Rohre der Tennisanlage TC Zwiesel vor der Sanierung der Tennisplätze zu renovieren oder außen herum um die Tennisplätze zu verlegen – beantwortet; wird geklärt.

Antwort Eiter Thomas (Bauamt):

Momentan werden folgende Varianten durch das IB Pfeffer geprüft (Machbarkeit/Kosten):

- zusätzliche Rohrleitung unter den Tennisplätzen
- neue Rohrleitung um die Tennisplätze herum
- gemeinsamer RRB-Bau mit dem Arber-Ferienpark
- eigener Ausbau oberhalb des Arber-Ferienparks

um den nötigen Querschnitt für den HW100-Standard zu erreichen. Diese Variantenuntersuchung soll in der KW43-Sitzung vorgestellt werden.

Stadtrats-Sitzung vom 17.06.2021, Aufgabe 007

StR Metz bedankt sich für die Entfernung der Fahrbahnverengung am scharfen Eck und erkundigte sich nach den angefallenen Kosten für das Wegfräsen. Außerdem fragte er an, ob es noch eine günstigere Alternative zum Wegfräsen gegeben hätte, wie zum Beispiel das Übermalen, auch mit dem Hintergrund der bevorstehenden Baumaßnahmen –

beantwortet; für die Entfernung der Fahrbahnverengung war der Bauhof zuständig. Von einer Übermalung der Fahrbahnverengung hat der Bauhof abgeraten. Die Nachfrage nach den angefallenen Kosten wird zugesichert.

Antwort Eiter Thomas (Bauamt):

Die Kosten für die Entfernen der Markierung am „Scharfen Eck“ wird vom Bauhof auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Stadtrats-Sitzung vom 27.05.2021, Aufgabe 009

StR Metz fragte an, weshalb der Brunnen in der Hafnerstadt noch nicht in Betrieb genommen wurde – beantwortet; nach aktuellem Kenntnisstand wurde der Brunnen beschädigt und muss deshalb von den Bauhofmitarbeitern repariert werden. Der aktuelle Sachstand wird geprüft.

Antwort von Eiter Thomas (Bauamt):

Der Brunnen Hafnerstadt musste dieses Jahr öfter repariert werden. Heuer werden voraussichtlich ab Anfang/Mitte Oktober alle Brunnen abgeschaltet und winterfest gemacht, um Schäden an den Pumpen durch Nachtfroste zu vermeiden.

Stadtrats-Sitzung vom 27.05.2021, Aufgabe 011

StR Fuggenthaler fragte an, ob es möglich ist, die Böschung in der Schadenfrohstraße weiterhin als Blumenwiese zu pflegen – beantwortet; wird an den Bauhof weitergegeben.

Antwort Eiter Thomas (Bauhof):

Der Aufwand zur Pflege von Blumenwiesen an stark geneigten Flächen (hier Böschungen) ist für den Bauhof erheblich schwieriger als auf ebenen Flächen. Deshalb sollte hier keine Blumenwiese angelegt werden.

Zwiesel, 11.10.2021 Monika Huber